

# Ultradur® LS シリーズ, Ultramid® LS シリーズ 優れたレーザー印字特性を持つPA, PBT射出グレード

## 材料の特長

- ✓ 優れたレーザー印字特性

## 想定用途事例



- ✓ 樹脂への直接印字用途全般

## 技術データ

様々な特性を有した幅広いPA, PBT製品群

## 本材料使用によるベネフィット

- ✓ ラベルレス化によるコスト削減
- ✓ プロセスの簡素化
- ✓ オンデマンド印刷(シリアルナンバー等)

# LSシリーズPA製品

問い合わせ先: BASFジャパン株式会社  
Tel: 03-5290-3000  
Email: [communications-jp@basf.com](mailto:communications-jp@basf.com)



- ULT.A3WG6 LS SW 23189
- ULT.A3WG7 LS SW 23189
- ULT.A3HG7 LS SW 23341
- ULT.A3HG5 LS SW 23341
- ULT.A3EG7 LS SW 23189

PA66 ガラス補強  
一般グレード

- ULT.B3EG6 LS SW 23189
- ULT.B3M6 LS SW 23213
- ULT.B3GK24 LS SW 23296
- ULT.B3ZG3 LS SW 23189

PA6 ガラス、  
ミネラル補強  
特殊グレード

- ULT.A3UG5 LS SW 23260
- ULT.A3U42G6 LS SW23260
- ULT.B3UG4 LS GR 22985
- ULT.B3UG4 LS SW 23215
- ULT.B3UGM210 LS SW 23215

PA6、66ガラス補強  
難燃グレード

# LSシリーズPBT製品群



問い合わせ先: BASFジャパン株式会社  
Tel: 03-5290-3000  
Email: [communications-jp@basf.com](mailto:communications-jp@basf.com)

- ULD.B4300G2 LS HIGH SPEEDSW 15045
- ULD.B4300G3 LS HIGH SPEED SW 15045
- ULD.B4300G4 LS HIGH SPEED SW 15045
- ULD.B4300G6 LS HIGH SPEED SW 15045
- ULD.B4340ZG2 LS HSP SW 15126
- ULD.B4340ZG3 LS SW 15126
- ULD.S4090G4 LS HIGH SPEED SW 15077

PBT ガラス補強  
特殊グレード

- ULD.B4300G6 LS SW 15073
- ULD.S4090G4 LS SW 15077
- ULD.S4090G6 LS SW 15077
- ULD.B4441G5 LS SW 15124
- ULD.B4300G10 LS SW 15126

PBTガラス補強  
一般グレード

- ULD.B4300C3 LS SW 15126

PBT CF補強グレード