



Bitte beachten Sie

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder Aufsichtsführenden des Kontraktors festgelegt.

Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder HW oder AF)

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht

HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht

AF = Aufsichtsführende

Gruppe	Themengruppen
100	Am Werkstor
200	Auf dem Werksgelände
300	Im Betrieb
400	An der Arbeitsstelle
500	Bei der Arbeitsausführung
600	Nach getaner Arbeit
700	Sollte doch einmal etwas passieren
800	Auf gute Zusammenarbeit

Frage Nr.	Frage	A	B	C	BT	HW	AF
101	Was benötigt man, um das Werksgelände zu betreten?	Zum Betreten des Werksgeländes benötige ich einen Werksausweis.	Nichts, jeder darf das Werksgelände betreten.	Zum Betreten des Werksgeländes benötige ich einen Schlüssel.	x	x	x
102	Wie ist der Werksausweis zu tragen?	Der Werksausweis darf in der Hosentasche aufbewahrt werden.	Der Werksausweis muss immer gut sichtbar getragen werden.	Ich muss den Werksausweis nur tragen, wenn ich das möchte.	x	x	x
103	Wo ist die Einfahrtsgenehmigung zu platzieren?	Die Einfahrtsgenehmigung lege ich auf den Beifahrersitz.	Die Einfahrtsgenehmigung muss immer in der Hand gehalten werden.	Die Einfahrtsgenehmigung muss deutlich sichtbar im Fahrzeug liegen.	x	x	x
201	Was ist die Grundlage für sicheres Arbeiten am Standort?	Die Lebensrettenden Regeln der BASF.	Das Tragen eines Ausweises.	Das Aufhängen schöner Fotos auf dem Werksgelände.	x	x	x
202	Welche Konsequenz hat die Missachtung der Lebensrettenden Regeln der BASF?	Jeder Mitarbeiter ist selbst für seine Sicherheit verantwortlich. Deshalb gibt es bei BASF keine Lebensrettenden Regeln.	Bei Missachtung der Lebensrettenden Regeln der BASF durch Kontraktoren wird ein Werksverbot von mindestens 1 Jahr gegen den Mitarbeiter erteilt.	Bei Missachtung der Lebensrettenden Regeln der BASF darf ich weiterarbeiten und so tun, als sei nichts geschehen.	x	x	x
203	Was gilt für Rauchen und offene Flammen auf dem Werksgelände?	Rauchen und offene Flammen sind nur im Freien erlaubt.	In Kraftfahrzeugen darf geraucht werden, wenn Fenster und Türen geschlossen sind.	Rauchen und offene Flammen sind grundsätzlich verboten.	x	x	x
204	Wo dürfen Sie auf dem Werksgelände eine Zigarette/ E-Zigarette rauchen?	Rauchen ist überall erlaubt, nur nicht bei Besprechungen.	Es darf nur in ausgewiesenen Räumen geraucht werden.	In Fahrzeugen darf bei geschlossenen Fenstern und Türen geraucht werden.	x	x	x
205	Welche Aussage zu alkoholhaltigen Getränken ist richtig?	Alkohol ist im gesamten Werk strikt verboten.	Solange meine Wahrnehmungsfähigkeit nicht eingeschränkt ist, darf Alkohol konsumiert werden.	Getränke mit einem Alkoholgehalt unter 2 % sind erlaubt.	x	x	x
206	Welche Aussagen über den Drogengebrauch in der BASF treffen zu?	Das Mitführen und die Einnahme von Drogen sowie das Arbeiten unter Drogeneinfluss ist strikt verboten.	Drogen dürfen mitgeführt, aber nicht eingenommen oder angewendet werden.	Es kommt auf die Arbeit an: in Büros, Laboren und Werkstätten gelten andere Regeln als in den Produktionsbetrieben.	x	x	x
207	Was bedeutet dieses Schild? 	Stopp! Hier braucht man Handschuhe. In der Regel erhält man am Eingang des Gebäudes ein paar Handschuhe. Die Handschuhe dürfen unter keinen Umständen vor Verlassen des Gebäudes ausgezogen werden.	Dieser Bereich darf von Unbefugten nicht betreten werden, weil sich dort Gefahrstoffe oder gefährliche Anlagen befinden. Sie benötigen für das Betreten die ausdrückliche Erlaubnis eines Verantwortlichen des Betriebsbereichs.	Dieses Schild gilt nur für Besucher, nicht für Personen, die Arbeiten verrichten sollen. Da Sie als Kontraktor das nötige Fachwissen haben, um mit den Anlagen und Gefahrstoffen umzugehen, dürfen Sie das Gebäude betreten.	x	x	x
208	Welche Aussage über das Fotografieren und Filmen (auch mit Mobiltelefonen) in der BASF ist richtig?	Fotografieren und Filmen ist nur erlaubt, wenn die Kollegen, die auf den Fotos zu sehen sind, zugestimmt haben.	Fotografieren und Filmen ist auf dem Werksgelände grundsätzlich verboten.	Fotos sind nur am eigenen Arbeitsplatz erlaubt, sofern auf den Bildern keine Betriebsgeheimnisse zu sehen sind.	x	x	x



Bitte beachten Sie

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder Aufsichtsführenden des Kontraktors festgelegt.


Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder HW oder AF)

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht

HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht

AF = Aufsichtsführende

Gruppe	Themengruppen
100	Am Werkstor
200	Auf dem Werksgelände
300	Im Betrieb
400	An der Arbeitsstelle
500	Bei der Arbeitsausführung
600	Nach getaner Arbeit
700	Sollte doch einmal etwas passieren
800	Auf gute Zusammenarbeit

Frage Nr.	Frage	A	B	C	BT	HW	AF
209	Wie muss man sich verhalten, wenn man auf dem Werksgelände der Standortsicherheit oder der Feuerwehr im Einsatz begegnet?	Ich muss mich unbedingt an die Anweisungen der Standortsicherheit und der Feuerwehr halten.	Ich kann frei entscheiden, ob ich mich an die Anweisungen der Standortsicherheit und der Feuerwehr halte.	Ich muss den Anweisungen der Feuerwehr unbedingt folgen. Die Standortsicherheit darf nur BASF-Mitarbeitern Anweisungen geben.	x	x	x
210	Wofür sind diese Leittafeln und was muss ich tun? 	Die Leittafeln dienen dazu in besonderen Situationen gezielt den Verkehr zu regeln. Die Anweisungen müssen nur von BASF-Mitarbeitern befolgt werden.	Auf den Leittafeln werden zu besonderen Anlässen unterschiedliche Bilder vom Werk Ludwigshafen gezeigt.	Die Leittafeln dienen dazu in besonderen Situationen gezielt den Werksverkehr zu regeln, die Anweisungen sind unbedingt von jedem zu befolgen.	x	x	x
211	Sie fahren einen PKW oder LKW, auf welche Verkehrsteilnehmer müssen Sie besonders achten?	Es gibt keine Verkehrsteilnehmer, auf die man besondere Rücksicht nehmen muss.	Man muss besonders auf schwächere Verkehrsteilnehmer, wie z.B. Radfahrer oder Fußgänger, achten.	Man muss besonders auf LKW-Fahrer achten, da diese sich häufig auf dem Werksgelände nicht auskennen.	x	x	x
212	Sie fahren mit dem Fahrrad auf dem Werksgelände. Welche Aussage zum Fahrradhelm ist richtig?	Beim Fahrradfahren muss immer ein Fahrradhelm getragen werden, denn auf dem Werksgelände gilt Helmpflicht.	Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, muss ab einer Temperatur von 25°C kein Fahrradhelm mehr getragen werden.	Ein Fahrradhelm könnte Frisuren zerstören. Er muss nur außerhalb des Werkes benutzt werden.	x	x	x
213	Sie fahren mit dem Fahrrad auf dem Werksgelände. Wie sollten Sie Schienen der Werkseisenbahn überqueren? 	Ich steige vom Fahrrad ab, schiebe mein Fahrrad über die Schienen, steige wieder auf und fahre dann weiter. 	Ich achte darauf, dass ich die Schienen in einem sicheren Winkel überquere. 	Ich darf auf dem Werksgelände der BASF keine Schienen überqueren und fahre deshalb immer zwischen den Schienen.	x	x	x
214	Worauf muss ich beim Überqueren der Schienen bei Nässe achten?	Bei Nässe sind die Schienen besonders rutschig.	Bei Nässe sind die Schienen überhaupt nicht rutschig.	Es gibt nichts Besonderes worauf ich achten muss.	x	x	x
215	Wenn Sie auf dem Werksgelände ein Fahrrad benutzen: Welche der folgenden Regeln müssen Sie beachten?	Hintereinanderfahren ist gefährlich: Stets nebeneinander fahren.	Nebeneinanderfahren ist gefährlich: Stets hintereinanderfahren.	Es dürfen maximal 3 Fahrradfahrer nebeneinander fahren.	x	x	x
216	Welche Rolle spielt die Straßenverkehrsordnung für den Straßenverkehr innerhalb des Werkes?	Die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung gelten auch für das Werksgelände.	Die Straßenverkehrsordnung hat innerhalb des Werkszaunes keine Gültigkeit.	Die Straßenverkehrsordnung gilt nur für Geschwindigkeitsvorgaben.	x	x	x



Bitte beachten Sie

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder Aufsichtsführenden des Kontraktors festgelegt.

Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder HW oder AF)

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht

HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht

AF = Aufsichtsführende

Gruppe	Themengruppen
100	Am Werkstor
200	Auf dem Werksgelände
300	Im Betrieb
400	An der Arbeitsstelle
500	Bei der Arbeitsausführung
600	Nach getaner Arbeit
700	Sollte doch einmal etwas passieren
800	Auf gute Zusammenarbeit

Frage Nr.	Frage	A	B	C	BT	HW	AF
217	Welche Höchstgeschwindigkeit gilt für Fahrzeuge aller Art auf dem Werksgelände?	Die Höchstgeschwindigkeit ist 50 km/h (wie in geschlossenen Ortschaften).	Die Höchstgeschwindigkeit ist 30 km/h für LKW und 50 km/h PKW.	Die Höchstgeschwindigkeit ist 30 km/h.	x	x	x
218	Welche Vorfahrtsregeln gelten auf dem Werksgelände?	Es gibt keine Vorfahrtsregeln, daher ist eine Verständigung per Handzeichen notwendig.	Der Erste an der Kreuzung hat immer Vorfahrt.	Die Grundregel lautet: rechts vor links.	x	x	x
219	Wie muss ich mich verhalten, wenn ich auf eine Breitstrichmarkierung stoße?	Vorfahrt gewähren, ich selbst muss warten.	Ich habe Vorfahrt und kann weiterfahren.	Die Breitstrichmarkierung ist ein Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) für kleine Gruppen.	x	x	x
220	Sie wollen Ihr Fahrzeug unter einer Rohrbrücke abstellen, denn dort gibt es meist freie Flächen. Welche Aussage ist richtig?	Die Fläche unter Rohrbrücken ist als Parkplatz vorgesehen. Das Abstellen ist in Ordnung.	Dort behindert ein abgestelltes Fahrzeug nicht, denn die Rohrbrücke kann über vorhandene Steigleitern bestiegen werden.	Fahrzeuge dürfen dort nicht abgestellt werden, denn sie können Störungsbeseitigungen oder Wartungsarbeiten behindern.	x	x	x
221	Worauf muss ich beim Parken achten?	Man darf nicht über Unterflurhydranten und Gullys parken.	Man darf nicht unter Bäumen parken.	Es gibt keine besondere Regelung zum Parken.	x	x	x
222	Welche Bedeutung haben rote Markierungen am Fahrbahnrand?	Es handelt sich um die rote Buslinie.	Hier gilt absolutes Haltverbot, Halten und Parken ist verboten.	Dies ist eine besonders schöne Werksgegend mit interessanten Anlagen.	x	x	x
223	Welche Bedeutung haben farbige Mittellinien?	Farbige Mittellinien haben keine besondere Bedeutung.	Dies ist eine besonders schöne Werksgegend mit interessanten Anlagen.	Hier gilt eingeschränktes Halteverbot, Parken ist hier verboten.	x	x	x
224	Welcher Mindestabstand muss beim Parken in der Nähe von Schienen der Werkseisenbahn eingehalten werden?	0,5 m	1,5 m	2,5 m	x	x	x
225	Welche Vorfahrtsregeln gelten in Bezug auf den Schienenverkehr auf dem Werksgelände?	Schienenfahrzeuge haben immer Vorfahrt. Den Anweisungen des Lokrangierführers ist Folge zu leisten.	Schienenfahrzeuge und Kraftfahrzeuge (LKW, PKW) sind gleichberechtigt. Es gilt „rechts vor links“.	Die Vorfahrt zwischen Schienen- und Kraftfahrzeugen ist von Fall zu Fall durch Schilder, Schranken und Ampeln geregelt.	x	x	x
226	Sie können als Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Rückwärtsfahren die Fahrtrichtung nicht einsehen. Was tun Sie?	Ich hupe und fahre langsam rückwärts.	Ich benötige einen Einweiser.	Ich stelle mein Warndreieck auf der Fahrbahn auf und fahre rückwärts.	x	x	x



Bitte beachten Sie

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder Aufsichtsführenden des Kontraktors festgelegt.

Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder HW oder AF)

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht

HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht

AF = Aufsichtsführende

Gruppe	Themengruppen
100	Am Werkstor
200	Auf dem Werksgelände
300	Im Betrieb
400	An der Arbeitsstelle
500	Bei der Arbeitsausführung
600	Nach getaner Arbeit
700	Sollte doch einmal etwas passieren
800	Auf gute Zusammenarbeit

Frage Nr.	Frage	A	B	C	BT	HW	AF
227	Worauf müssen Sie als Fahrradfahrer auf dem Werksgelände besonders achten?	Achtung Sturzgefahr! Straßen ohne Radwege, holpriges Gelände, Schienen oder rutschige Flächen wie z.B. Gitterroste stellen hohe Anforderungen an Ihre Aufmerksamkeit.	Nichts Besonderes - die Verkehrssituation ist genauso wie außerhalb des Werksgeländes.	Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verfare. Um meine Arbeitszeit effektiv zu nutzen, ist es wichtig, immer auf dem kürzesten und schnellsten Weg zum Ziel kommen.	x	x	x
228	Sie fahren mit dem Auto auf dem Werksgelände. Ihr Mobiltelefon klingelt. Wie verhalten Sie sich?	Ich halte das Mobiltelefon fest ans Ohr, damit ich meinen Gesprächspartner verstehen kann.	Ich benutze die Freisprecheinrichtung meines Fahrzeugs oder halte zum Telefonieren an und stelle den Motor ab.	Ich halte das Mobiltelefon unauffällig ans Ohr, damit mich der Werkschutz nicht sieht.	x	x	x
229	Welches Verhalten ist hier erforderlich? 	PKW und LKW müssen eine Umleitung benutzen. Radfahrer dürfen durch die Absperrung durchfahren.	Werksfremde Fahrzeuge müssen eine Umleitung benutzen. BASF-Fahrzeuge dürfen durch die Absperrung durchfahren.	Für Fahrzeuge aller Art gesperrt, Umleitung benutzen.	x	x	x
230	Wie verhalte ich mich als Radfahrer bei einem Zweiradfahrverbot in der BASF bei Glätte?	Ich schiebe mein Fahrrad oder lasse dies stehen und nutze die öffentlichen Verkehrsmittel auf dem Werksgelände.	Ich fahre mit meinem Fahrrad besonders langsam.	Das Zweiradfahrverbot gilt nur für Mofas, daher kann ich als Radfahrer weiterfahren.	x	x	x
301	Sie müssen eine Arbeit in einem BASF-Betrieb ausführen. Was machen Sie vor Beginn Ihrer Arbeit?	Ich grüße zuerst den zuständigen Meister oder Vorgesetzten, dann kann ich sofort mit der Arbeit beginnen.	Wenn mir die Arbeitsstelle bekannt ist, kann ich sofort mit der Arbeit beginnen.	Ich melde mich in der Meldestelle des Betriebes an.		x	x
302	Sie betreten einen BASF-Betrieb, um dort eine Arbeit auszuführen. Weshalb müssen Sie zuerst in die Meldestelle gehen? 	Um die BASF-Kollegen kennen zu lernen, mit denen ich zusammenarbeiten muss. Außerdem bekomme ich dann interessante Information über den generellen Verlauf des Arbeitstages im Betrieb.	Um die Pausenzeiten des Betriebes zu erfragen. Hier kann ich mich dann mit einigen BASF-Kollegen anfreunden und habe direkt jemanden mit dem ich die Pausen verbringen kann.	Um Informationen zum Verhalten im Betrieb und im Alarmfall zu erhalten. Außerdem muss ich dort meine Meldekarte aufhängen oder mich im elektronischen Meldesystem erfassen lassen.		x	x
303	Was ist bei diesem Schild zu beachten? 	Das Symbol kennzeichnet einen Explosionsgefährdeten Bereich. Betreten Sie solche Bereiche nur nach Rücksprache mit dem Betrieb.	Bei Arbeiten in so gekennzeichneten Bereichen ist eine Erlaubnis für EXTreme Arbeitern erforderlich. Hier dürfen nur Mitarbeiter unter 30 Jahren arbeiten.	Dieses Symbol zeigt den schnellsten Weg aus der Anlage (EXit). Im Alarmfall geht man sofort in diese Richtung.		x	x
304	Sie wollen mit Ihrem Mobiltelefon im Ex-Bereich telefonieren. Was ist zu beachten?	Es gibt keine Einschränkung: Mobiltelefone dürfen überall mitgeführt und benutzt werden.	Dies ist ein explosionsgefährdeter Bereich. Das Mitführen und der Betrieb von Mobiltelefonen ist verboten. Ausnahme: Speziell zugelassene und gekennzeichnete explosionsgeschützte Geräte.	Mobiltelefone dürfen nur in Anwesenheit eines BASF-Mitarbeiters benutzt werden.		x	x



Bitte beachten Sie

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder Aufsichtsführenden des Kontraktors festgelegt.

Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder HW oder AF)

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht

HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht

AF = Aufsichtsführende

Gruppe	Themengruppen
100	Am Werkstor
200	Auf dem Werksgelände
300	Im Betrieb
400	An der Arbeitsstelle
500	Bei der Arbeitsausführung
600	Nach getaner Arbeit
700	Sollte doch einmal etwas passieren
800	Auf gute Zusammenarbeit

Frage Nr.	Frage	A	B	C	BT	HW	AF
305	Sie befinden sich in einer EX-Zone, welche technischen Hilfsmittel dürfen Sie bei sich führen?	Alle beruflichen und privaten mobilen Endgeräte (z.B. Smartphone, Smartwatch, Fitnessstracker, Tablets) dürfen mitgeführt werden. Die Geräte müssen ausgeschaltet sein.	Alle beruflichen und privaten mobilen Endgeräte (z.B. Smartphone, Smartwatch, Fitnessstracker, Tablets) dürfen mitgeführt werden. Zur Arbeitsunterstützung dürfen diese Geräte genutzt werden.	In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur speziell zugelassene und gekennzeichnete explosionsgeschützte Geräte, sowie analoge Armbanduhren und der Autoschlüssel, z.B. in der Hosentasche, mitgeführt werden. Alle anderen Nicht EX-Geräte benötigen einen betrieblichen Feuer-Erlaubnisschein.		x	x
306	Was gehört zur Grundausrüstung meiner persönlichen Schutzausrüstung (PSA)?	Jeder Mitarbeiter kann selbst bestimmen, was er zur Arbeit anziehen möchte.	Sicherheitsschuhe, Arbeitsanzug, Schutzbrille, Helm	Sicherheitsschuhe, Arbeitsanzug, Schutzbrille, Fahrradhelm		x	x
307	Was bedeutet dieses Schild? 	Sterilbereich der BASF: Dunkle Schuhe D gegen weiße Schuhe W gemäß der betrieblichen Anweisung tauschen.	Hier müssen geeignete Sicherheitsschuhe S2 bzw. S3 gemäß der betrieblichen Anweisung getragen werden.	Hier sind Sicherheitsschuhe empfohlen.		x	x
308	Was bedeutet dieses Schild? 	Hier muss ein geschlossener Arbeitsanzug getragen werden.	In diesem Bereich darf die Jacke des Arbeitsanzuges offen getragen werden.	Das Tragen eines Arbeitsanzuges ist empfohlen.		x	x
309	Was müssen Sie in Bereichen tun, die mit diesem Schild gekennzeichnet sind? 	Sonnenbrille aufsetzen.	In diesem Bereich müssen Sie vorsichtig arbeiten, da hier auch blinde Mitarbeiter beschäftigt sind.	In diesem Bereich besteht Schutzbrillen-tragepflicht.		x	x
310	Was bedeutet dieses Schild? 	Kopfbedeckung abnehmen.	In diesem Bereich besteht Schutzhelm-tragepflicht.	Hier Helmausgabe.		x	x
311	Sie sehen eines der unten aufgeführten Gefahrenpiktogramme und wissen nicht, was es bedeutet. Was tun Sie? 	In der BASF gibt es keine Gefährdungen. Daher muss ich nicht nachfragen, was das Gefahrenpiktogramm bedeutet. Ich kann gekennzeichnete Bereiche ohne weitere Maßnahmen betreten.	Ich betrete den Bereich nicht und frage zuerst einen BASF-Mitarbeiter oder Kollegen nach der Bedeutung des Gefahrenpiktogramm. Daraus ergeben sich Schutzmaßnahmen, die notwendig sind.	Ich betrete den Bereich ohne Bedenken, es wird schon nichts passieren.	x	x	x



Bitte beachten Sie

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder Aufsichtsführenden des Kontraktors festgelegt.

Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder HW oder AF)

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht

HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht

AF = Aufsichtsführende

Gruppe	Themengruppen
100	Am Werkstor
200	Auf dem Werksgelände
300	Im Betrieb
400	An der Arbeitsstelle
500	Bei der Arbeitsausführung
600	Nach getaner Arbeit
700	Sollte doch einmal etwas passieren
800	Auf gute Zusammenarbeit

Frage Nr.	Frage	A	B	C	BT	HW	AF
312	Wann und wo erfahre ich, welche PSA im Betrieb erforderlich ist?	Beim Betreten des Werksgeländes informiert mich der Werksschutz über die im Betrieb erforderliche PSA.	Als Kontraktor darf ich immer nur mit meinem Vorgesetzten sprechen. BASF-Mitarbeiter dürfen mir keine Informationen geben.	Bei der betrieblichen Einweisung an der Meldestelle werde ich darüber informiert, welche PSA im Betrieb erforderlich ist.		x	x
313	Müssen Sie sich beim Betreten eines BASF-Betriebs bei der Meldestelle anmelden?	Ja, um mich persönlich vorzustellen und meine Zeugnisse vorzulegen.	Ja, entweder durch Aufhängen meiner Meldekarte oder durch Erfassung im elektronischen Meldesystem.	Nein, wenn ich früher schon einmal in diesem BASF-Betrieb gewesen bin, muss ich mich nicht nochmal anmelden.	x	x	x
314	Welches Vorgehen ist beim Verlassen eines Betriebs in Bezug auf die Meldekarte zu beachten?	Sich nur von den Kollegen verabschieden ist bei laufenden Arbeiten völlig ausreichend.	Meldekarte von der Meldetafel nehmen bzw. im elektronischen Meldesystem abmelden.	Meldekarte hängen lassen, wenn die Arbeit noch nicht fertig ist.	x	x	x
315	Welche Aussage zum An-/ Abmelden im Betrieb ist richtig? (Meldekarte/ elektronisches Meldesystem)	Die Feuerwehr sucht im Alarmfall dort nach mir, wo ich gemeldet bin. Wenn ich nicht richtig gemeldet bin, geht wertvolle Zeit verloren.	Das Meldesystem ist im Alarmfall hilfreich, wird aber nicht grundsätzlich zur Bergung von Personen genutzt. Es gibt Wichtigeres, als das Meldesystem zu beachten.	Das Meldesystem ist wichtig, damit meine Arbeitszeit korrekt abgerechnet werden kann. Wenn ich vergesse mich zu melden, kann mein Vorgesetzter das nachträglich korrigieren.	x	x	x
316	Worauf muss ich achten, wenn ich einen BASF-Betrieb betrete?	Es gibt nichts, worauf ich besonders achten muss, wenn ich einen BASF-Betrieb betreten möchte.	Ich muss auf die Beschilderung des Betriebsbereiches achten, hier sehe ich welche PSA im Betrieb getragen werden muss.	Ich muss darauf achten, dass ich immer die passenden Schlüssel für den Betrieb dabei habe, sonst kann ich den Betrieb bei verschlossener Tür nicht betreten.		x	x
317	Wann muss die persönliche Schutzausrüstung (PSA) überprüft werden?	Nur auf Anweisung des Vorgesetzten.	Wenn ich die PSA einem Kollegen ausgeliehen hatte, und der sie nicht am gleichen Tag wieder zurückbringt.	Vor jedem Einsatz muss die PSA einer Sichtprüfung und Funktionskontrolle unterzogen werden.		x	x
318	Wie häufig müssen Mitarbeiter im ordnungsgemäßen Gebrauch von PSA geschult werden?	Vor der ersten Benutzung einer PSA sowie anschließend regelmäßig, mindestens einmal jährlich.	Es reicht aus, wenn den Beschäftigten die Bedienungsanweisung des Herstellers zum Durchlesen ausgehändigt wird.	Nur dann, wenn die PSA durch mehrere Mitarbeiter benutzt wird, ansonsten ist keine Unterweisung notwendig.			x
319	Welche Voraussetzungen muss die persönliche Schutzausrüstung (PSA) generell erfüllen?	Die PSA muss grundsätzlich in der gleichen Farbe wie die restliche Arbeitskleidung sein.	Die PSA muss so ausgesucht werden, dass sie immer von allen Kollegen eines Teams mitbenutzt werden kann.	Sie muss für den Einsatz unter den gegebenen Bedingungen geeignet sein.		x	x
320	Was machen Sie, wenn Sie auf einem Gebinde das Piktogramm in der Form einer roten Raute mit weißem Hintergrund und schwarzen Symbolen sehen?	Ich halte Abstand und berühre das Gebinde nicht, außer ich habe einen Auftrag dazu.	Diese Piktogramme gelten nur für BASF-Mitarbeiter. Ich muss keinen Abstand halten, da ich die Gebinde nicht öffne.	Nur wenn ich alle 9 verschiedenen Piktogramme gleichzeitig sehe, muss ich Abstand halten.	x	x	x



Bitte beachten Sie

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder Aufsichtsführenden des Kontraktors festgelegt.

Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder HW oder AF)

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht

HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht

AF = Aufsichtsführende

Gruppe	Themengruppen
100	Am Werkstor
200	Auf dem Werksgelände
300	Im Betrieb
400	An der Arbeitsstelle
500	Bei der Arbeitsausführung
600	Nach getaner Arbeit
700	Sollte doch einmal etwas passieren
800	Auf gute Zusammenarbeit

Frage Nr.	Frage	A	B	C	BT	HW	AF
401	Wer führt die Gefährdungsbeurteilung mit mir durch?	Die Gefährdungsbeurteilung wird von einem berechtigten Vertreter des Kontraktors gemeinsam mit BASF vor Ort durchgeführt.	Die Gefährdungsbeurteilung kann der Kontraktor allein durchführen, da er ein Fachmann ist.	Gefährdungsbeurteilungen müssen nur für Neuanlagen durchgeführt werden.		x	x
402	Wo wird der Arbeitserlaubnisschein übergeben?	Den Arbeitserlaubnisschein erhalte ich vor Ort an der Arbeitsstelle.	Den Arbeitserlaubnisschein erhalte ich am Werkstor.	Den Arbeitserlaubnisschein erhalte ich auf dem Stützpunkt meines Arbeitgebers.		x	x
403	Von wem erhalte ich den Arbeitserlaubnisschein im BASF Betrieb?	Vom Werkschutz.	Von meinem Ansprechpartner im BASF Betrieb oder meinem Aufsichtsführenden.	Ich brauche keinen Arbeitserlaubnisschein.		x	x
404	In einem BASF-Produktionsbetrieb müssen Sie eine Pumpe austauschen. Was müssen Sie vor Beginn der Arbeit beachten?	Nichts, denn die BASF hat vorher alle Leitungen und Anlagenteile gereinigt.	Ich darf ohne Arbeitserlaubnisschein von der BASF und ohne eine Sicherheitsabsprache vor Ort nicht mit der Arbeit beginnen.	Nach einer mündlichen Absprache über die durchzuführenden Arbeiten kann ich direkt beginnen.		x	x
405	Sie haben nach der Sicherheitsabsprache vor Ort keinen Arbeitserlaubnisschein erhalten. Wie verhalten Sie sich?	Nach Beendigung meiner Tätigkeit teile ich meinem Ansprechpartner im Betrieb mit, dass ich keinen Arbeitserlaubnisschein erhalten habe.	Ich beginne schon mal mit der Arbeit, mein Ansprechpartner wird mir den Arbeitserlaubnisschein noch vorbeibringen.	Ich frage aktiv bei meinem Ansprechpartner im Betrieb nach dem Arbeitserlaubnisschein und beginne die Arbeit erst, wenn ich diesen habe.		x	x
406	Sie haben vor Arbeitsbeginn trotz Arbeitserlaubnisschein und Sicherheitsabsprache vor Ort noch Unklarheiten. Was tun Sie?	Ich beginne die Arbeit nicht und frage nach.	Ich übergebe die Tätigkeit ohne weitere Erklärung an meinen Kollegen.	Ich vermerke die Unklarheiten auf dem Arbeitserlaubnisschein und beginne mit der Arbeit.		x	x
407	Welche Fragen sollten Sie unbedingt vor Beginn der Arbeit klären, um die Arbeit sicher durchführen zu können?	Wo finde ich Feuerlöscher? Wann habe ich Pause? Wo darf ich rauchen? Wo ist die nächste Notbrause?	Wo ist die Augenbrause? Wo finde ich Feuerlöscher? Wie lang ist meine Pause? Wo ist die nächste Notbrause?	Wo ist der Fluchtweg? Wo ist die nächste Notbrause? Wo ist die nächste Augenbrause? Wo finde ich Feuerlöscher?	x	x	x
408	Wann benötigen Sie einen Befahrerlaubnisschein?	Bei Arbeiten, die ein Befahren des Werksgeländes mit Fahrzeugen erfordern.	Bei Arbeiten, die ein Hineinsteigen oder Hineinbeugen in Behälter, Rohre, Gruben, Schächte oder ähnlich enge Räume erfordern.	Sicherheit hat bei BASF oberste Priorität. Daher gibt es diesen Schein bei BASF nicht.		x	x
409	Wann benötigen Sie einen Feuererlaubnisschein?	Der Feuererlaubnisschein wird nur benötigt, wenn Arbeiten in einem Ex-Bereich ausgeführt werden sollen.	In BASF Betrieben benötigt man einen Feuerschein nur bei Arbeiten mit offenen Flammen in Ex-Bereichen.	Bei Brandgefahr aufgrund von Arbeiten mit offenen Flammen und bei Explosionsgefahr in Ex-Bereichen durch Zündquellen wird ein Feuererlaubnisschein benötigt.		x	x



Bitte beachten Sie

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder Aufsichtsführenden des Kontraktors festgelegt.

Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder HW oder AF)

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht

HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht

AF = Aufsichtsführende

Gruppe	Themengruppen
100	Am Werkstor
200	Auf dem Werksgelände
300	Im Betrieb
400	An der Arbeitsstelle
500	Bei der Arbeitsausführung
600	Nach getaner Arbeit
700	Sollte doch einmal etwas passieren
800	Auf gute Zusammenarbeit

Frage Nr.	Frage	A	B	C	BT	HW	AF
410	Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit eine Arbeit mit besonderen Gefahren begonnen werden darf?	Das Vorliegen eines ordnungsgemäß ausgefüllten Arbeitserlaubnisscheines genügt.	In der Regel genügt eine Sicherheitsabsprache am Arbeitsort.	Ein ordnungsgemäß ausgefüllter Arbeitserlaubnisschein und eine Sicherheitsabsprache vor Ort.		x	x
411	Wann muss eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden?	Mindestens einmal pro Monat.	Vor Aufnahme der Tätigkeit und dann in regelmäßigen Abständen.	Nur wenn ein Arbeitsunfall geschehen ist.			x
412	Welche Aussage bezüglich der Maßnahmenhierarchie bei einer Gefährdungsbeurteilung ist zutreffend?	Die Beseitigung der Gefahrenquelle sollte den Vorzug erhalten, da sie in der Maßnahmenhierarchie an oberster Stelle steht und damit die größte Reichweite hat.	Es sollen immer technische Maßnahmen abgeleitet werden, da diese die größte Reichweite besitzen.	Bei jeder Gefährdungsbeurteilung müssen immer technische, organisatorische und persönliche Maßnahmen abgeleitet werden.			x
413	Ihre Mitarbeiter sollen in der BASF Tätigkeiten ausführen, für die sie Erlaubnisscheine entgegennehmen müssen. Was müssen Sie tun?	Nichts, für die Entgegennahme von Erlaubnisscheinen sind keine besonderen Qualifikationen erforderlich.	Sie erklären dem Mitarbeiter kurz, worum es geht, dann kommt er schon allein klar.	Sie unterweisen Ihre Mitarbeiter regelmäßig über das Erlaubnisscheinsystem der BASF und dokumentieren die Qualifikation im Sicherheitspass der Mitarbeiter.			x
414	Welche grundlegenden Regelwerke gelten für die Zusammenarbeit von BASF und Kontraktoren?	Nur die Standortordnung.	Die Standortordnung und die LU-R-OSA 002 'Sicherheit beim Einsatz von Kontraktoren'.	Nur die Richtlinien und Regelwerke der Berufsgenossenschaft.			x
415	Wer muss einen Sicherheitspass mit sich führen?	Jeder Mitarbeiter eines Kontraktors.	Mitarbeiter von Kontraktoren mit besonderen Vollmachten und Qualifikationen.	Nur Aufsichtsführende von Kontraktoren.		x	x
501	Warum ist bei Arbeiten bei der BASF unbedingt auf Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz zu achten?	Sauberkeit und Ordnung sind die Grundlage für sicheres Arbeiten. Darum kümmern sich bei BASF ausgebildete Putzkräfte.	Sauberkeit und Ordnung sind die Grundlage für sicheres Arbeiten. Daher ist bei der Arbeitsvorbereitung, während der Ausführung der Arbeit und nach getaner Arbeit stets von jedem selbst auf Ordnung und Sauberkeit zu achten.	Sauberkeit und Ordnung sind die Grundlage für sicheres Arbeiten. Allerdings muss nur nach Fertigstellung der Arbeit die Arbeitsstelle gründlich aufgeräumt und gesäubert werden. Anschließend wird der Arbeitsplatz vom BASF Beauftragten abgenommen.		x	x
502	Darf ich während der Arbeit essen und trinken?	Nein, hierzu müssen ausgewiesene Pausenräume aufgesucht werden.	Ja, wenn ich sehr hungrig bin, darf ich auf der Baustelle essen.	Zum Essen und Trinken während der Arbeit gibt es bei der BASF keine Regelung.		x	x



Bitte beachten Sie

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder Aufsichtsführenden des Kontraktors festgelegt.

Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder HW oder AF)

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht

HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht

AF = Aufsichtsführende

Gruppe	Themengruppen
100	Am Werkstor
200	Auf dem Werksgelände
300	Im Betrieb
400	An der Arbeitsstelle
500	Bei der Arbeitsausführung
600	Nach getaner Arbeit
700	Sollte doch einmal etwas passieren
800	Auf gute Zusammenarbeit

Frage Nr.	Frage	A	B	C	BT	HW	AF
503	Was muss ich beachten, wenn ich Arbeiten auf Gitterrostbühnen oder Gerüsten ausführe?	Nichts, da in den Betrieben Helmtragepflicht besteht.	Nichts, solange nach der Arbeit herabgefallene Kleinteile eingesammelt und Flüssigkeiten aufgewischt werden.	Das Herabfallen von Kleinteilen und Flüssigkeiten muss durch geeignete Maßnahmen vermieden werden.		x	x
504	Welche Aussage zu Stolperfallen ist richtig?	Um Zeit zu sparen lasse ich mein Werkzeug und Material liegen, wo ich es brauche. Es ist nicht schlimm, wenn hierbei Stolperfallen entstehen.	Ich kann mein Werkzeug und Material so lagern, wie ich möchte. Die Kollegen müssen darauf achten, wo sie hinlaufen.	Ich lagere meine Werkzeuge und Material sicher und lasse auf keinen Fall Stolperfallen entstehen. Wenn notwendig, wird der Gefahrenbereich abgesperrt.		x	x
505	Welche Aussage zu Sicherheitseinrichtungen und Fluchtwegen ist richtig?	Sicherheitseinrichtungen und Fluchtwege dürfen auf keinen Fall verbaut werden.	Sicherheitseinrichtungen und Fluchtwege dürfen für kurze Zeit verbaut werden, damit die Arbeit effizient erledigt werden kann.	Falls notwendig, dürfen Sicherheitseinrichtungen und Fluchtwege verbaut werden.	x	x	x
506	Welche Aussage zu Sicherheitseinrichtungen ist richtig?	Für Mitarbeiter von Kontraktoren ist die Beschilderung von BASF nur eine Empfehlung.	Das Entfernen und Umgehen von Sicherheitseinrichtungen ist verboten.	Das Entfernen und Umgehen von Sicherheitseinrichtungen ist bei Platzmangel erlaubt.	x	x	x
507	Was ist zu beachten, wenn am Aufstieg zu einem Gerüst nur eine leere Schutzhülle ohne Freigabeschein vorhanden ist?	Betreten des Gerüsts erfolgt auf eigenes Risiko.	Das Gerüst ist zu prüfen. Wenn alles in Ordnung ist, ist die Benutzung erlaubt.	Das Gerüst ist gesperrt und darf nicht benutzt werden.		x	x
508	Was muss ich tun, bevor ich ein Gerüst betrete?	Ich muss das Gerüst auf augenscheinliche Mängel prüfen.	Nichts, da das Gerüst durch eine Fachfirma erstellt wurde.	Ich muss mich namentlich auf dem Freigabeschein eintragen.		x	x
509	Was muss ich tun, wenn ich einen Mangel an einem Gerüst feststelle?	Ich lasse den Freigabeschein stecken und informiere meinen Vorgesetzten, dass ich nicht arbeiten kann.	Mängel feststellen ist nicht meine Aufgabe, ich ignoriere sie einfach und hoffe, dass nichts passiert.	Ich muss den Freigabeschein ziehen und meinen Ansprechpartner im Betrieb informieren.		x	x
510	Worauf muss ich bei Arbeiten in Höhe achten?	Zur Sicherheit meiner Kollegen sperre ich den Arbeitsbereich ab. Zu meiner eigenen Sicherheit sichere ich mich gegen Absturz.	Ich sichere mich gegen Absturz ab, meine Kollegen müssen aufpassen, dass ihnen nichts auf den Kopf fällt, wenn sie vorbeilaufen.	Ich muss mich so absichern, dass ich mich sicher fühle. Genaue Vorschriften gibt es keine.		x	x
511	Welches der folgenden Zeichen (Piktogramme) weist auf die Benutzung von PSA gegen Absturz hin?					x	x



Bitte beachten Sie

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder Aufsichtsführenden des Kontraktors festgelegt.

Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder HW oder AF)

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht

HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht

AF = Aufsichtsführende

Gruppe	Themengruppen
100	Am Werkstor
200	Auf dem Werksgelände
300	Im Betrieb
400	An der Arbeitsstelle
500	Bei der Arbeitsausführung
600	Nach getaner Arbeit
700	Sollte doch einmal etwas passieren
800	Auf gute Zusammenarbeit

Frage Nr.	Frage	A	B	C	BT	HW	AF
512	Welche Regeln gelten für den Gebrauch von Einrichtungen und Geräten der BASF (z.B. Lastenaufzüge, Stapler, Kräne) durch Werksfremde?	Lastenaufzüge können benutzt werden, wenn es die Arbeit erfordert. Eine kurze Absprache mit meinem Vorgesetzten über den Arbeitsablauf ist ausreichend.	Alle BASF-Einrichtungen und Geräte dürfen auch von Werksfremden benutzt werden, sofern nicht ein an den Geräten angebrachtes Verbotsschild dies ausdrücklich verbietet.	Lastenaufzüge, Stapler und Kräne dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des BASF-Betriebes sowie Eignungsnachweis benutzt werden.	x	x	x
513	Was muss ich tun, wenn ich während der Ausführung meiner Arbeit unsicher bin?	Ich führe die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen fort.	Ich unterbreche die Arbeit und frage bei meinen Kollegen oder einem BASF-Ansprechpartner nach.	Ich fordere meinen Kollegen ohne weitere Erklärung auf, die Arbeit für mich zu beenden.		x	x
514	Wann muss ein Mitarbeiter unterwiesen werden?	Maximal einmal im Jahr.	Vor Aufnahme der Tätigkeit und dann in regelmäßigen Abständen.	Nur wenn ein Arbeitsunfall geschehen ist.			x
515	Wie muss das Thema Gefahrstoffe unterwiesen werden?	Der Mitarbeiter liest sich die Gefahrstoffbetriebsanweisungen durch.	Der Vorgesetzte gibt das Sicherheitsdatenblatt des Gefahrstoffes zum Lesen an die betroffenen Mitarbeiter weiter.	Bei Gefahrstoffen muss der Mitarbeiter auf Basis der Gefahrstoffbetriebsanweisung mündlich unterwiesen werden.			x
516	Was muss ich als Vorgesetzter tun, bevor ich Mitarbeiter mit Arbeiten auf einem Gerüst beauftrage?	Ich muss die Arbeiten telefonisch beim Gerüstersteller anmelden.	Ich muss das Gerüst auf Eignung für die vorgesehenen Arbeiten prüfen und die Prüfung dokumentieren.	Nichts, denn meine Mitarbeiter kennen sich mit Arbeiten auf Gerüsten aus.			x
601	Was muss ich nach getaner Arbeit an meinem Arbeitsplatz tun?	Sobald ich fertig bin, räume ich meinen Arbeitsplatz auf.	Alles, was ich nicht mehr brauche, kann ich liegen lassen.	Ich packe mein Werkzeug ein und gehe.		x	x
602	Was müssen Sie tun, wenn Sie eine Arbeit fertig ausgeführt haben, für die ein Erlaubnisschein ausgestellt war?	Der Erlaubnisschein kann ordnungsgemäß entsorgt werden (nur in den Papierkorb, nicht ins Gelände werfen).	Ich muss dem Meister melden, dass ich fertig bin; der Erlaubnisschein hat sich erledigt, wenn ich fertig bin.	Der Erlaubnisschein muss mit Unterschrift eines Berechtigten versehen und beim ausstellenden Betrieb zurückgegeben werden.		x	x
603	Was muss ich mit dem Erlaubnisschein tun, wenn ich meine Arbeit bis zum nächsten Tag unterbrechen muss?	Das ist mir überlassen: wenn ich Angst habe, den Erlaubnisschein zu verlieren, gebe ich ihn im Betrieb ab, sonst kann ich ihn mitnehmen.	Ich behalte den Erlaubnisschein und gebe ihn erst zurück, wenn die Arbeit abgeschlossen ist.	Das Original des Erlaubnisscheins muss immer vor Feierabend an den Betrieb zurückgegeben werden, selbst wenn die Arbeit noch nicht beendet ist.		x	x
701	Was bedeutet das Gefahrensignal "Jodelton"? (schnell auf- und abschwingendes Signal) 	Notsignal: Arbeiten einstellen und Sammelstelle aufsuchen. Dabei nicht den Aufzug benutzen; quer zur Windrichtung laufen.	Warnsignal: Sicherheitsmaßnahmen gemäß Anweisungen des Betriebes ergreifen und weitere Anweisungen abwarten.	Durchsage: Fenster und Türen öffnen, damit alle Durchsagen gut gehört werden.	x	x	x



Bitte beachten Sie

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder Aufsichtsführenden des Kontraktors festgelegt.

Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder HW oder AF)

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht

HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht

AF = Aufsichtsführende

Gruppe	Themengruppen
100	Am Werkstor
200	Auf dem Werksgelände
300	Im Betrieb
400	An der Arbeitsstelle
500	Bei der Arbeitsausführung
600	Nach getaner Arbeit
700	Sollte doch einmal etwas passieren
800	Auf gute Zusammenarbeit

Frage Nr.	Frage	A	B	C	BT	HW	AF
702	Was bedeutet das Gefahrensignal "Typhon"? (Signalton mit periodischer Pause) 	Warnsignal: Sicherheitsmaßnahmen gemäß Anweisungen des Betriebes ergreifen und weitere Anweisungen abwarten.	Durchsage: Fenster und Türen öffnen, damit alle Durchsagen gut gehört werden.	Notsignal: Arbeiten einstellen und Sammelstelle aufsuchen. Dabei nicht den Aufzug benutzen; quer zur Windrichtung laufen.	x	x	x
703	Was muss ich beachten, wenn ich im Alarmfall den Sammelplatz aufsuche?	Ich muss mich zügig zum Sammelplatz begeben, hierbei ist quer zu Windrichtung zu gehen.	Ich muss den Sammelplatz so schnell wie möglich erreichen.	Ich muss mich zügig zum Sammelplatz begeben, hierbei muss ich auf keine Besonderheiten achten.	x	x	x
704	Was muss ich im Alarmfall mit meiner Meldekarte tun?	Ich lasse meine Meldekarte am Meldebrett, die Abmeldung erfolgt am Sammelplatz.	Ich nehme meine Meldekarte vom Meldebrett und hänge Sie am Sammelplatz wieder daran.	Die Meldekarte interessiert im Alarmfall überhaupt nicht.	x	x	x
705	Sie sehen als Erster einen schweren Unfall. Was machen Sie zuerst?	Ich rufe von einem Werksapparat Tel.-Nr. 112 oder vom Mobiltelefon 0621/60-112 und leiste Erste Hilfe.	Ich rede mit anderen Personen oder mit Kollegen darüber. Reden entlastet.	Ich fülle umgehend eine Unfallanzeige aus, damit es keine Verzögerungen bei der ärztlichen Behandlung gibt.	x	x	x
706	Wo finde ich die Notrufnummern?	Auf dem Erlaubnisschein.	Handwerker haben immer einen Zettel mit den Notrufnummern in ihrem Werkzeugkasten.	Auf den Alarmordnungen und auf der Rückseite meines BASF-Ausweises.	x	x	x
707	Ein Kollege hat sich bei der Arbeit eine leichte Verletzung an der Hand zugezogen. Was tun Sie?	Ein Pflaster aufkleben, dann kann der Kollege weiterarbeiten.	Bei Verletzungen sollte unabhängig vom Schweregrad immer die Ambulanz gerufen werden.	Nichts, da kann sich der Kollege selbst darum kümmern.	x	x	x
708	Bei Arbeiten an einer Rohrleitung trat eine unbekannte Flüssigkeit aus. Sie haben einige wenige Spritzer auf die Haut bekommen. Was tun Sie?	Das trocknet wieder, sie arbeiten einfach weiter.	Die PSA zum Abwischen benutzen und falls notwendig, die betroffene Stelle gründlich waschen. Dann kann weitergearbeitet werden.	Die betroffene Stelle gründlich waschen (ggf. Notdusche benutzen) und Notruf absetzen. Betrieb und Vorgesetzten informieren.		x	x
709	Wie lange muss ich bei Produktbenetzung unter der Notdusche bleiben?	Ich bleibe so lange unter der Notdusche bis der Rettungsdienst eingetroffen ist.	Sobald ich das Gefühl habe, nicht mehr mit dem Produkt benetzt zu sein, kann ich das Abduschen beenden.	Das ist mir selbst überlassen, da es hierfür keine Regelung gibt.	x	x	x
710	Ein Kollege hatte einen Unfall. Was muss über die Erstversorgung hinaus getan werden?	Nichts, wenn die Ambulanz Bescheid weiß, kümmert sie sich um alles Weitere.	Jeder Kontraktor ist für die erforderlichen Meldungen an BG und/oder Behörde selbst verantwortlich. Darüber hinaus ist eine sofortige Information des BASF-Beauftragten erforderlich.	Eine mündliche Information an den BASF- Beauftragten ist ausreichend, weitere Meldungen sind nicht erforderlich.			x



Bitte beachten Sie

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder Aufsichtsführenden des Kontraktors festgelegt.

Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder HW oder AF)

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht

HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht

AF = Aufsichtsführende

Gruppe	Themengruppen
100	Am Werkstor
200	Auf dem Werksgelände
300	Im Betrieb
400	An der Arbeitsstelle
500	Bei der Arbeitsausführung
600	Nach getaner Arbeit
700	Sollte doch einmal etwas passieren
800	Auf gute Zusammenarbeit

Frage Nr.	Frage	A	B	C	BT	HW	AF
711	Ein Kollege wurde mit Produkt benetzt, er wird stationär im Krankenhaus zur Beobachtung aufgenommen. Was müssen Sie tun?	Sie informieren die Angehörigen und besuchen den Kollegen am nächsten Tag im Krankenhaus.	Nichts, der Rettungsdienst der BASF hat bereits alles Weitere übernommen.	Jeder Kontraktor ist für die erforderlichen Meldungen an BG und/oder Behörde selbst verantwortlich. Darüber hinaus ist eine sofortige Information des BASF-Beauftragten erforderlich.			x
712	Vor ein paar Tagen hatte ein Mitarbeiter Ihrer Arbeitstruppe einen Unfall und war krankgeschrieben. Heute kommt er wieder zur Arbeit. Was tun Sie?	Sie planen einen Termin für eine Ereignisuntersuchung und laden dazu neben Ihrem Vorgesetzten auch den BASF-Beauftragten und Vertreter des Betriebs, in dem der Unfall passiert ist, mit ein.	Der Mitarbeiter kann wieder seine übliche Tätigkeit aufnehmen. Die Ereignisuntersuchung wird vom BASF-Beauftragten organisiert, sie müssen allerdings gemeinsam mit dem betroffenen Mitarbeiter daran teilnehmen.	Der Mitarbeiter kann wieder seine übliche Tätigkeit aufnehmen.			x
713	Einer Ihrer Mitarbeiter hatte einen Unfall und fällt ein paar Tage aus. Was müssen Sie organisieren?	Sie organisieren schnell Ersatz für den ausgefallenen Mitarbeiter, die Arbeit muss weitergehen.	Sie informieren den BASF-Beauftragten, organisieren die erforderlichen Meldungen an BG und/oder Behörde und dokumentieren den Unfallhergang soweit möglich zur Vorbereitung auf die Ereignisuntersuchung.	Gar nichts, da Sie den Unfall nicht verursacht haben. Der Mitarbeiter hätte eben besser aufpassen müssen. Für die Ereignisuntersuchung ist die BASF zuständig.			x
714	Auf welche Weise erfahren Sie, dass nach einem Alarm Entwarnung gegeben wird?	Neues Signal "Jodelton"	Neues Signal "Typhon"	Durch die Feuerwehr an der Sammelstelle oder durch Lautsprecherdurchsagen.	x	x	x
801	Wer ist für meine Sicherheit verantwortlich?	Ich und meine Kollegen, jeder ist für die Sicherheit aller verantwortlich.	Der Werkschutz.	Mein Ansprechpartner im Betrieb ist für meine Sicherheit verantwortlich.	x	x	x
802	Wer ist für die Sicherheit meiner Kollegen zuständig?	Meine Kollegen sind alle erwachsen und können auf sich selbst aufpassen.	Ich und meine Kollegen, jeder ist für die Sicherheit aller verantwortlich.	Es ist nur der Linien-Vorgesetzte für die Sicherheit seiner Mitarbeiter verantwortlich.	x	x	x
803	Soll ich andere auf Fehlverhalten hinweisen?	Wenn ich mich damit nicht wohl fühle, muss ich Kollegen nicht kritisieren und auf Fehlverhalten hinweisen.	Nein, andere auf Fehlverhalten hinzuweisen, könnte zu Streit führen.	Ja, dies trägt für alle zu mehr Sicherheit bei.	x	x	x
804	Darf ich als Kontraktor oder Besucher BASF-Mitarbeiter auf Fehlverhalten hinweisen?	Nein, da das zu Streit führen könnte.	Ja, dies trägt für alle zu mehr Sicherheit bei.	Ein BASF-Mitarbeiter kann nicht falsch liegen. Als Kontraktor sollte ich das zugehörige Regelwerk nochmal lesen.	x	x	x